



**Niedersächsisches
Umweltministerium**

Niedersächsisches Umweltministerium, Postfach 41 07, 30041 Hannover

Herrn
Dr. Rudolf Adolf Dietrich
Neues Land 28

21522 Hohnstorf

Bearbeitet von
Herwig Neufeldt

E-Mail-Adresse:
Herwig.Neufeldt
@mu.niedersachsen.de*

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)
34 - 05 502/1/3.1

Durchwahl (0511) 120-
3489

Hannover
05.11.2007

Anwendung der DIN ISO 9613-2



Sehr geehrter Herr Dr. Dietrich,

ich komme zurück auf Ihre Schreiben an Herrn Ministerpräsident Wulff und Herrn Minister Sander und bedauere, Ihnen erst jetzt eine Antwort zukommen lassen zu können.

Die von Ihnen vertretenen Ansichten über die Anwendung der DIN ISO 9613-2 werden von mir grundsätzlich geteilt. Der zuständige Normenarbeitskreis hat sich dieser Problematik angenommen und wird bei seinen künftigen Beratungen bemüht sein, eine der Sache angemessene Lösung zu erarbeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage